

Gobio uranoscopus


Agassiz, 1828

Date generale ale speciei *Gobio uranoscopus* Agassiz, 1828

Nr. crt.	Informație/Atribut	Descriere
1	Cod Specie - EUNIS	504
2	Denumirea științifică	<i>Gobio uranoscopus</i> Agassiz, 1828
3	Denumirea populară	porcușor de vad
4	Statutul de conservare în EU	LC - Cu probabilitate mică de dispariție
5	Descrierea speciei	<p>Porcușorul de vad este un ciprinid de talie mică (până la 13 cm), cu corp fusiform, ușor comprimat lateral. Capul este relativ mare în raport cu talia, gura mică și subterminală este prevăzută cu o pereche de mustăți lungi. Pedunculul este prevăzut la baza înotătoarei caudale cu două pete albicioase care au tendință de joncțiune. Coloritul variază în funcție de condițiile mediului de viață, respectiv stare fiziologică, dar preponderent prezintă un colorit brun-roșcat sau brun-măsliniu pe partea dorsală, respectiv lateral și alb-gălbui pe partea ventrală. Laturile corpului prezintă 7-10 pete mari rotunde, rar alungite.</p> <p>Reproducerea are loc în perioada mai-iulie. Se hrănește cu biodermă, respectiv nevertebrate reofile.</p>
6	Perioade critice	<p>✓ aprilie/mai – iunie deoarece este perioada de reproducere; ✓ iunie – iulie deoarece este perioada de predezvoltare; ✓ octombrie – noiembrie (depinde de zona geografică) deoarece este perioada de migrare în „gropile de iernare”.</p>
7	Cerințe de habitat	Trăiește pe fundul apelor curgătoare (specie reofilă și bentofagă) din zona montană, respectiv colinară.

Porcușorul de vad este considerată specie nativă în: România, Albania; Austria, Bulgaria, Croația, Bosnia și Herțegovina, Ungaria, Cehia, Macedonia, Serbia, Polonia, Slovenia, Slovacia, ucraina

8 Arealul speciei



Arealul speciei (www.iucnredlist.org)

9 Distribuția în România

Porcușorul de vad a fost semnalat cu precădere în următoarele ecosisteme acvatice reofile: Vișeu, Someșul Mare, Sălăuța, Bistrița, Someșul Mic, Lupuș, Crișul Repede, Crișul Negru, Mureș, Arieș. Târnava Mare, Beriu, Timiș, Nădrag, Nera, Cerna, Olt, Argeș, Vâslan, Râul Doamnei, Polatistea, Jales, Gilort, Bratia, Râul Târgului, Argeșel, Dâmbovița, Ialomița, Siret, Suceava, Moldova, Oituz, Putna, Buzău.

10 Populația națională

Regiuni biogeografice				
Alpină	Continentală	Panonică	Stepică	Pontică
10.0000 - 20.000 I	10.0000 - 50.000 I			

sursa: <http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/species/report/?period=3&group=Fish&country=RO®ion=>

11 Calitatea datelor privind populația națională

Slabă și insuficientă

12 Fotografii



Foto: Ioan BĂNĂȚEAN-DUNEA

13 Regim de protecție	Nominalizată în	Directiva Habitate Anexa II	OUG 57/2007 aprobat prin Lege nr. 49/2011 Anexa 3
14 Informații specifice speciei	Porcușorul de vad a fost identificat în următoarele ecosisteme acvatice reofile din cadrul Sitului Natura 2000 ROSCI0031 Cheile Nerei – Beușnița: Nera, Miniș și Bei		

Material elaborate de: Dr. biol. Ioan BĂNĂȚEAN-DUNEA & Drd. ing. biol. Andrei OSMAN